

Nederman

Perslucht

Slanghaspels voor perslucht

Altijd bij de hand voor veilig
en gemakkelijk werken




Een Nederman haspel maakt uw werk veilig en gemakkelijk. Iedere dag. Jaar na jaar.


*Nederman haspels met de bekende
kwaliteit zijn geschikt voor lucht,
water en elektriciteit.
Ideaal voor professionele en
industriële toepassingen, en de
doe-het-zelvers.*




Nederman H20/H30 voor perslucht



H20



H30



Nederman H20 voor perslucht				
Max. werkdruk MPa (psi)	Slangdiameter binnen. Ø mm (in)	Slanglengte (m)	Slangkoppelingen verdeelslang	Artikelnr.
1.2 (175)	6 (1/4)	12	Man 1/4" BSP	30800220
1.2 (175)	8 (5/16)	8	Man 1/4" BSP	30800420

Gewicht: ~ 3 kg

Recycleerbaar materiaal: 100%

Alle haspels worden geleverd met aansluitslang, lengte 1 m Ø 10 mm (3/8").

Nederman H30 voor perslucht				
Max. werkdruk MPa (psi)	Slangdiameter binnen. Ø mm (in)	Slanglengte (m)	Slangkoppelingen verdeelslang	Artikelnr.
1.5 (220)	8 (5/16)	12	Man 1/4" BSP	30800230
1.5 (220)	10 (3/8)	10	Man 3/8" BSP	30800430

Gewicht: ~ 5 kg

Recycleerbaar materiaal: 100%

Alle haspels worden geleverd met aansluitslang, lengte 1 m Ø 10 mm (3/8").

Beschikbaar bij Nederman

		Lucht	Water	Olle	Vet	Gas/ zuurstof	Vacuum	Water hoge druk	Elektrische stroom
Serie 20		●							●
Serie 30		●	●						●
Serie 883		●	●	●	●			●	
Serie 888 & 889		●	●	●	●			●	
Serie 893		●	●	●	●			●	
Serie 884		●	●	●	●			●	
Serie 888 & 889 - Roestvast staal		●	●					●	
Serie 893 - Roestvast staal		●	●					●	
Serie 886 - Roestvast staal		●	●					●	
Serie 876						●			
Serie 881							●		
Serie 889 Ex - Roestvast staal 		●	●						
Serie 886 Ex - Roestvast staal 		●	●						
Serie 793									●

Nederman

Nederman n.v./s.a.
 Bergensesteenweg 181 Chaussée de Mons
 Sint-Pieters-Leeuw 1600 Leeuw-Saint-Pierre
 Tel: +32.2.334.22.50
 Fax: +32.2.334.22.51
 E-mail: sales@nederman.be
www.nederman.be